

Chapitre 16

Comparaison des suites

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$$

Formule de Stirling donnant un équivalent simple de $n!$

Les outils de comparaison des suites permettent de donner, par exemple, un sens aux énoncés intuitifs suivants :

- ▷ « Les suites $(u_n)_n$ et $(v_n)_n$ convergent vers $+\infty$ à la même vitesse ».
- ▷ « À quelle vitesse la suite $(u_n)_n$ tend-elle vers ℓ ? ».
- ▷ « La suite $(u_n)_n$ tend vers $+\infty$ beaucoup plus vite que $(v_n)_n$ ne le fait ».
- ▷ « La suite $(\varepsilon_n)_n$ tend très vite vers 0 ».
- ▷ « La quantité u_n est négligeable devant la quantité v_n ».

Ces outils s'avèrent fondamentaux pour étudier les suites.

Savoir calculer des équivalents et manier ces relations de comparaison est l'un des objectifs importants du cours de MPSI.

Ch 16

Comparaison des suites

objectifs :

- 1) On veut donner un sens exact, précis à " $U_n \rightarrow 0$ rapidement"
- 2) ou à " $U_n \rightarrow 2$ à la vitesse $\frac{1}{n}$ "

On veut formaliser une approche qualitative des suites.

Notations

Soient $(U_n)_n, (V_n)_n, (W)_n, (A_n)_n, (B_n)_n$
des suites réelles

Soit $P \in \mathbb{R}$

" $(\dots)^\#$ " notation interne au cours
(à éviter de reproduire au DS par exemple)

I Suites équivalentes

1) Suites $\neq 0$ APCR

Def°: On dit que $(U_n)_n$ est $\neq 0$ APCR
 Δ_{ss} $\exists N_0 \in \mathbb{N} : \forall n \geq N_0, U_n \neq 0$

Ex: $(\sqrt{n})_n$, $(\frac{1}{n+1})_n$, $(2^n \ln(n+1))_n$ sont
 $\neq 0$ APCR

La suite $(1 + (-1)^n)_n$ n'est pas $\neq 0$

APCR

$(\lfloor \frac{1}{n} \rfloor)_n$ n'est pas $\neq 0$ APCR, pire,

elle est $= 0$ APCR

⚠ (AC) non $(U_n)_n \neq 0$ APCR $\Leftrightarrow (U_n)_n = 0$ APCR
en général $\Leftarrow$ ok

$\nRightarrow$ FTT
• $(0)_n$ n'est pas $\neq 0$ APCR.

2) Définition dans le cas $\neq 0$ APCR

Déf°: Osq $(u_n)_n, (w_n)_n \neq 0$ APCR

On dit que $(u_n)_n$ est équivalente

à $(w_n)_n$ et on note $u_n \sim w_n$

ou $u_n \sim w_n$
 $n \rightarrow \infty$

$$\text{ssi: } \frac{u_n}{w_n} \rightarrow 1$$



Attention, en pratique, il est interdit d'écrire $u_n \sim 0$

Idee: $u_n \sim w_n \Leftrightarrow$ l'écart relatif entre u_n et w_n tend vers 0

Intuitivement $1 \text{ Million } \text{€} + 3 \text{ €} \sim 1 \text{ M}^n \text{ €}$

Rq: La relation " $\sim$ " est une relation d'équivalence.

(D/ On a bien $u_n \sim u_n$, $u_n \sim w_n \Rightarrow w_n \sim u_n$

$$\left(\frac{u_n}{w_n} \rightarrow 1 \Rightarrow \frac{1}{\left(\frac{u_n}{w_n}\right)} \rightarrow 1 \Leftrightarrow \frac{w_n}{u_n} \rightarrow 1 \right)$$

$$\left. \begin{array}{l} u_n \sim v_n \\ v_n \sim w_n \end{array} \right\} \Rightarrow u_n \sim w_n$$

3) Exemples

$$10^n + 3n \sim 10^n$$

" $10^n \in$ " " $3 \notin$ "

D/ $\mathbb{R}^n$ $\mathbb{R}^n$ Les + au numérateur, pas au déno.

$$\text{On a } \frac{10^n + 3}{10^n} = \frac{10^n \left(1 + \frac{3}{10^n}\right)}{10^n}$$

facto par qité dominante

$$= 1 + 3 \frac{n}{10^n}$$

Or, par croissance comparée, on a

$$\frac{n}{10^n} \rightarrow 0$$

$$\text{Donc } \frac{10^n + 3}{10^n} \rightarrow 1$$

(Donc $10^n + 3n \rightarrow 10^n$ suite $\rightarrow$ suite)
-3 points

Donc

$$\boxed{10^n + 3n \sim 10^n}$$

- $n^2 \sim n$

$$\left(D/ \text{ on } \partial \quad \frac{n^2}{n} \not\rightarrow 1 \right)$$

- $e^n \not\sim 2^n$

$$D/ \text{ on } \partial \quad \frac{e^n}{2^n} = \left(\frac{e}{2} \right)^n \rightarrow +\infty \quad \text{car } e > 2$$

done $\left(\frac{e}{2} \right) > 1$ ■

- $n^2 + 1 \sim n^2 \quad (D/Ok)$

- $e^n \sim e^n + \ln(n)$
(D/Ok)

- $\frac{1}{n} \not\sim \frac{1}{n} + 1$

$$D/ \left(\frac{\frac{1}{n} + 1}{\frac{1}{n}} = 1 + \frac{1}{\frac{1}{n}} = 1 + n \rightarrow +\infty \right)$$

- $\frac{1}{n} \sim \frac{1}{n+1}$

Fort : $u_n \sim w_n \Rightarrow \frac{1}{u_n} \sim \frac{1}{w_n}$

D/ Osg $u_n \sim w_n$

$$\text{On } \partial \quad \frac{\frac{1}{u_n}}{\frac{1}{w_n}} = \frac{w_n}{u_n} = \frac{1}{\frac{u_n}{w_n}}$$

$$\hat{C} \quad \frac{u_2}{w_n} \rightarrow 1, \quad \text{on } \partial \quad \frac{1}{\frac{u_n}{w_n}} \rightarrow \frac{1}{1} = 1$$

cl on a bien $\frac{1}{u_n} \sim \frac{1}{w_n}$ ■

$$e^{-\frac{1}{n!}} \sim \frac{1}{n!} + \left(\frac{1}{n!}\right)^2$$

D/ BCP + général

Fait: Soit $(\varepsilon_n)_n \in \mathbb{R}^N \neq 0$ APCR tq $\varepsilon_n \rightarrow 0$
Alors $\varepsilon_n \sim \varepsilon_n + \varepsilon_n^2$

D/ $\frac{\varepsilon_n + \varepsilon_n^2}{\varepsilon_n} = 1 + \varepsilon_n \rightarrow 1$ ■

h) Def° générale

C'est la def° dans le cas $\neq 0$ APCR qui doit être un $\mathbb{R}^x$

Def: Soient $(u_n)_n, (w_n)_n \in \mathbb{R}^N$
on dit qu'elles sont équivalentes Δ ssi ■

$$\exists (\alpha_n)_n \in \mathbb{R}^N : \begin{cases} u_n = \alpha_n w_n & \text{APCR} \\ \alpha_n \rightarrow 1. \end{cases}$$

Reg: on oublie

5) Une Remarque importante

$\triangle$ $U_n \sim w_n \not\Rightarrow w_n - U_n \rightarrow 0$ en g^{al}

Contrex :

$\cdot \exp(n) + n \sim \exp(n)$

$\cdot 2^n + n^2 \sim 2^n \quad \left(\frac{n^2}{2^n} \rightarrow 0 \text{ par croissance comparée} \right)$

$\triangle$ $U_n - w_n \rightarrow 0 \not\Rightarrow U_n \sim w_n$ en g^{al}

ctrex : $\frac{1}{\exp(n)}, \frac{1}{n}$

$$\frac{1}{n} - \frac{1}{n!} \rightarrow 0$$

Mais $\frac{1}{n} \not\sim \frac{1}{n!}$!!
(sinon, on aurait $n \sim n!$)

Rq : Définissons $\#$ la ~~diff~~ $\neq$ relative entre $(u_n)_n$ et $(w_n)_n$ par :

$$\textcircled{T} \quad \delta_n = \frac{U_n - w_n}{U_n}$$

Alors $U_n \sim w_n \Leftrightarrow \delta_n \rightarrow 0$

Ex : $m_{\text{Terre}} = 10^{24} \text{ kg}$

$$m_{\text{Terre} + \text{atmosphère}} = 10^{24} + 10^{12} \text{ kg}$$

Donc $\delta = \frac{m_{\text{atm}}}{m_{\text{Terre}}} = \frac{10^{12}}{10^{24}} = 10^{-12} \ll 1$

6) Quatre équivalents classiques

Prop - $\mathbb{R}^x$

Soit $(\varepsilon_n)_n \in \mathbb{R}^N$ tq $\varepsilon_n \rightarrow 0$

Alors : 1) $\ln(1 + \varepsilon_n) \sim \varepsilon_n$

2) $\sin(\varepsilon_n) \sim \varepsilon_n$

3) $\sqrt{1 + \varepsilon_n} - 1 \sim \varepsilon_n$

4) $\exp(\varepsilon_n) - 1 \sim \varepsilon_n$

Ex : On pose $\varepsilon := 0,00002512$

1) On a $\ln(1 + \varepsilon) \approx 0,0000251196845$

2) $\sin(\varepsilon) \approx 0,0000$

3) $\sqrt{1 + \varepsilon} - 1 \approx 0,00002511984223$

4) $\exp(\varepsilon) - 1 \approx 0,00002312031531$

Lemme :

Soit $f:]-1,1[\rightarrow \mathbb{R}$

derivable en 0 tq $f'(0) \neq 0$

Soit $(\varepsilon_n)_n \in \mathbb{R}^N$ tq $\varepsilon_n \rightarrow 0$

Alors $f(\varepsilon_n) - f(0) \sim f'(0) \cdot \varepsilon_n$

Ⓜ Idée f est définie
autour de 0

D/ On sait que $\frac{f(0+h) - f(0)}{h} \xrightarrow{h \rightarrow 0} f'(0)$

par def^o Or $\varepsilon_n \rightarrow 0$

Donc, par composition des limites :

$$\frac{f(0 + \varepsilon_n) - f(0)}{\varepsilon_n} \rightarrow f'(0)$$

Donc $\frac{f(\varepsilon_n) - f(0)}{f'(0) \varepsilon_n} \rightarrow 1$

I.e

$$f(\varepsilon_n) - f(0) \sim f'(0) \varepsilon_n$$

D/ prop R^x

1) On pose $f: x \mapsto \ln(1+x)$

On a $f'(0) = \frac{1}{1+0} = 1$ et $f(0) = 0$

D'où $\ln(1 + \varepsilon_n) - 0 \sim 1 \times \varepsilon_n$

I.e $\ln(1 + \varepsilon_n) \sim \varepsilon_n$

2) On a $\sin'(0) = 1$ et $\sin(0) = 0$ D'où

$$\sin(\varepsilon_n) - \sin(0) \sim 1 \times \varepsilon_n$$

3) On prend $g: x \mapsto \sqrt{1+x}$

On a $g(0) = 1$ et $g'(0) = \frac{1}{2\sqrt{1+0}} = \frac{1}{2}$

D'où $g(\varepsilon_n) - 1 \sim g'(0) \varepsilon_n$ i.e $\sqrt{1 + \varepsilon_n} - 1 \sim \frac{\varepsilon_n}{2}$

h) AF

Rq : Plus petit

$$(1 + \varepsilon_n)^a - 1 \sim a \varepsilon_n \quad \text{si } a \neq 0$$

D/ (AF)

Sympa : pour $a = -1$, on obtient :

$$\frac{1}{1 + \varepsilon_n} - 1 \sim -\varepsilon_n$$

7) Limites des suites équivalentes

a) deux suites équivalentes ont la même limite (si elle existe)

Prop : (T) $(\mathbb{R}^X)$

$$\left. \begin{array}{l} u_n \sim w_n \\ u_n \xrightarrow[p \in \overline{\mathbb{R}}]{} p \end{array} \right\} \Rightarrow w_n \rightarrow p$$

D/ Dsq $\begin{array}{l} u_n \sim w_n \\ u_n \xrightarrow{} p \end{array}$

BOFAA

$$\frac{u_n}{w_n}$$

$$u_n \sim w_n \xrightarrow{1} \left(\frac{w_n}{u_n} \right) \times u_n \xrightarrow{p} p$$

b) Rcpq F^{++} en gdl

⚠
$$\left. \begin{array}{l} u_n \rightarrow p \\ w_n \rightarrow p \end{array} \right\} \nRightarrow u_n \sim w_n$$

Ctex :

$$\begin{array}{l} 2^n \rightarrow +\infty \\ n \rightarrow +\infty \end{array} \text{ mais } 2^n \not\sim n$$
$$\begin{array}{l} \frac{1}{n} \rightarrow 0 \\ \frac{1}{n^2} \rightarrow 0 \end{array} \text{ mais } \frac{1}{n} \not\sim \frac{1}{n^2}$$

2) Rcpq partielle

Prop : Soit $p \in \mathbb{R}^*$

$$\left. \begin{array}{l} u_n \rightarrow p \\ w_n \rightarrow p \end{array} \right\} \Rightarrow u_n \sim w_n$$

Rq : Ainsi, la notion d'" $\sim$ " n'a pas de réel intérêt dans ce cas

(DL $\hat{=}$ $u_n \rightarrow p$ et $w_n \rightarrow p$, par opération sur les limites, on a)

$$\frac{u_n}{w_n} \rightarrow \frac{p}{p} = 1 \quad \blacksquare$$

Remarque ①:

Considérons $(u_n)_n, (w_n)_n$ tq $\begin{cases} u_n \rightarrow p \\ w_n \rightarrow p \end{cases}$

(p.ex: $u_n \rightarrow 2$ et $w_n \rightarrow 2$)

J'aimerais qd m'intéresser à ces suites pour
savoir si elles tendent vers 2 à la même vitesse

On n'a pas

$u_n \sim w_n \rightarrow$ " $u_n \rightarrow 2$ et $w_n \rightarrow 2$ à la même vitesse "

Comment détecter si $u_n \rightarrow 2$ et $w_n \rightarrow 2$ à la même vitesse ?

Tout simplement, on regarde si $p-u_n \sim p-w_n$?

Ex: $\left(2 + \frac{1}{n}\right)_n$ tend vers 2 à la même vitesse que

$\left(2 + \frac{1}{n} + \frac{8}{n^2} + \frac{10}{n^5}\right)_n$ (D/AF AC)

d) rq

$\left. \begin{array}{l} (u_n)_n \text{ bornée} \\ u_n \sim w_n \end{array} \right\} \Rightarrow (w_n)_n \text{ bornée}$

ΔF^{++}

$\left. \begin{array}{l} u_n \sim w_n \\ (u_n)_n \nearrow \end{array} \right\} \not\Rightarrow (w_n)_n \nearrow \text{AFCR}$

D/ A-t-on $n + 2(-1)^n \sim n$?

~~Non~~ Oui :

$$\frac{n + 2(-1)^n}{n} = 1 + 2 \frac{(-1)^n}{n} \rightarrow 1$$

On a $\left| 2 \cdot \frac{(-1)^n}{n} \right| = \frac{2}{n} \rightarrow 0$

Donc : On a $2 \cdot \frac{(-1)^n}{n} \rightarrow 0$

CC1 : $\frac{n + 2(-1)^n}{2} \rightarrow 1$ ie $n \sim n + 2(-1)^n$

Or $(n)_n \not\sim$ mais $(n + 2(-1)^n)_n$ n'est pas $\hat{A}PCR$

8) Signe strict des suites équivalentes !!

Prop :

$u_n \sim w_n \Rightarrow u_n$ et w_n sont de même signe strict $\hat{A}PCR$

Rq : Si $x \in \mathbb{R}$, on pose $\text{sgn}(x) := \begin{cases} -1 & \text{si } x < 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \\ 1 & \text{si } x > 0 \end{cases}$

On a mg $u_n \sim w_n \Rightarrow \text{sgn}(w_n) = \text{sgn}(u_n) \hat{A}PCR$

D/ $Osq \quad U_n \sim w_n$

$Osq \quad (U_n)_n \neq 0 \text{ APCR} \quad (w_n)_n \neq 0 \text{ APCR}$

Fixons $N_0 \in \mathbb{N}$ tq $\forall n \geq N_0, \begin{cases} U_n \neq 0 \\ w_n \neq 0 \end{cases}$

Si $n \geq N_0$, je note $\alpha_n := \frac{U_n}{w_n}$

On a $\forall n \geq N_0, U_n = \alpha_n \cdot w_n$

$\alpha_n \rightarrow 1$

$\hat{C} \quad \alpha_n \rightarrow 1$, fixons $N_1 \geq N_0$ tq $\forall n \geq N_1$,

$\alpha_n \geq \frac{1}{\alpha} > 0$

Soit $n \geq N_1$. Trois cas :

• Si $w_n = 0$, on a $U_n = 0$

• Si $w_n > 0$, on a $U_n > 0$

• Si $w_n < 0$, on a $U_n < 0$

Ds tous les cas : $\text{sgn}(U_n) = \text{sgn}(w_n)$

9) Opérations autorisées

Ces sont les opérations multiplicatives

Prop : Les opérations suivantes sont OK :

- produit
- inverse
- quotient
- racine carrée
- puissance etc

Rq : ie (T)

$$\left. \begin{array}{l} U_n \sim w_n \\ d_n \sim b_n \end{array} \right\} \Rightarrow$$

$$1) U_n d_n \sim w_n b_n$$

$$2) \frac{1}{U_n} \sim \frac{1}{w_n}$$

$$3) \frac{U_n}{d_n} \sim \frac{w_n}{b_n}$$

$$4) \sqrt{U_n} \sim \sqrt{w_n}$$

$$5) U_n^\alpha \sim w_n^\alpha$$

D/ 4) Orsq $U_n, w_n \geq 0$ APCR

$$\text{On calcule : } \frac{\sqrt{U_n}}{\sqrt{w_n}} = \sqrt{\frac{U_n}{w_n}}$$

$$\text{Or : } t_n \rightarrow P \Rightarrow \sqrt{t_n} \rightarrow \sqrt{P}$$

(D/ On traite le cas $P \neq 0$)

$$\sqrt{t_n} - \sqrt{P} = \frac{t_n - P}{\sqrt{t_n} + \sqrt{P}}$$

$$\text{Ici } \sqrt{t_n} + \sqrt{P} \geq \sqrt{P} > 0$$

$$\text{Donc } \textcircled{R^x} \left(\frac{1}{\sqrt{t_n} + \sqrt{P}} \right)_n \text{ bornée}$$

$$\hat{C} \quad t_n \rightarrow P, \text{ or } 0 \quad t_n - P \rightarrow 0 \quad (\dots)$$

$$\text{Mq } t_n \rightarrow 0 \Rightarrow \sqrt{t_n} \rightarrow 0$$

$$\text{re mq } \sqrt{t_n} \not\rightarrow 0 \Rightarrow t_n \not\rightarrow 0$$

$$\text{Osg } \sqrt{t_n} \not\rightarrow 0$$

$$\text{Ainsi : } \exists \varepsilon_0 > 0 : \forall N_0 \in \mathbb{N}, \exists n \geq N_0 : \sqrt{t_n} > \varepsilon_0$$

Fixons un tel $\varepsilon_0 > 0$

Donc, on a :

$$\forall N_0 \in \mathbb{N}, \exists n \geq N_0 : t_n > \varepsilon_0^2$$

$$\text{On pose } \varepsilon_1 = \varepsilon_0^2 \text{ on a } \varepsilon_1 > 0$$

On a ainsi :

$$\exists \varepsilon_1 > 0 : \forall N_0 \in \mathbb{N}, \exists n \geq N_0 : |t_n| > \varepsilon_1$$

$$\text{Ie } t_n \not\rightarrow 0 \blacksquare$$

$$\text{Ainsi, } \hat{C} \frac{u_n}{w_n} \rightarrow 1, \text{ on a bien } \sqrt{\frac{u_n}{w_n}} \rightarrow 1 \blacksquare$$

b) application au calcul des limites.

• Cherchons la limite de

$$\left(n^2 \ln \left(1 + \frac{1}{n(n+1)} \right) \right)_{n \geq 1}$$

$$O_n \quad \ln\left(1 + \frac{1}{n(n+1)}\right) \sim \frac{1}{n(n+1)}$$

$$\text{Car } \frac{1}{n(n+1)} \rightarrow 0$$

$$\text{De } \oplus, \quad O_n \quad n+1 \sim n$$

$$\text{Donc } n(n+1) \sim n^2; \quad \text{done } \frac{1}{n(n+1)} \sim \frac{1}{n^2}$$

$$\underline{CC}: \quad n^2 \ln\left(1 + \frac{1}{n(n+1)}\right) \sim n^2 \frac{1}{n^2} \sim 1$$

$$\left. \begin{array}{l} (R^*) \\ U_n \sim p \\ p \in R^* \end{array} \right\} \Rightarrow U_n \rightarrow p$$

$$\underline{CC}: \quad n^2 \ln\left(1 + \frac{1}{n(n+1)}\right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$$

$$\left(\sqrt{\ln\left(1 + \frac{1}{n(n+1)}\right)} \sin\left(\frac{n^2 + n + 1}{n^3 + n^2 + n + 1}\right) \right) \sqrt{n^4 + n^3 + n^2 + n + 1}$$

$$O_n \quad \frac{1}{n(n+1)} \sim \frac{1}{n^2}; \quad \text{done } \ln\left(1 + \frac{1}{n(n+1)}\right) \sim \frac{1}{n^2}$$

$$\text{Donc } \sqrt{\ln\left(1 + \frac{1}{n(n+1)}\right)} \sim \frac{1}{n}$$

$$\text{et } \begin{array}{l} n^2 + n + 1 \sim n^2 \\ n^3 + n^2 + n + 1 \sim n^3 \end{array} \quad \text{done } \frac{n^2 + n + 1}{n^3 + n^2 + n + 1} \sim \frac{1}{n}$$

$$\text{Donc } \sin\left(\frac{n^2 + n + 1}{n^3 + n^2 + n + 1}\right) \sim \frac{1}{n}$$

$$\text{Or } n^4 + n^3 + n^2 + n + 1 \sim n^4$$

$$\text{Donc } \sqrt{(\dots)} \sim n^2$$

Application !!

$$\text{Mq } \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \longrightarrow e$$

$$\text{On a } \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \sim \frac{1}{n} ; \text{ donc } n \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \sim 1$$

$$\text{Donc } n \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \longrightarrow 1$$

Ê $\exp(\cdot)$ est C^0 en 1, on a donc

$$\exp\left(n \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)\right) \longrightarrow \exp(1)$$

$$\text{ie } \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \longrightarrow e$$

10) !! Opérations interdites

Les équivalents sont incompatibles à :

$$+ , (\cdot)^n \text{ ou } (\cdot)^{d_n} , \exp(\cdot)$$

$$\text{et à } \ln(\cdot)$$

Fait I

$$1) \left. \begin{array}{l} U_n \sim w_n \\ a_n \sim b_n \end{array} \right\} \nrightarrow U_n + a_n \sim w_n + b_n$$

2) Plus simplement (1)

$$U_n \sim w_n \Rightarrow U_n + C \sim w_n + C$$

en général

D/

2) $\Rightarrow$ 1) ok

2) : On a $1 + \frac{1}{n} \sim 1 + \frac{1}{n^2}$

Mais

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \neq \left(1 + \frac{1}{n^2}\right)^n$$

Fait 2

1) $u_n \sim w_n \not\Rightarrow u_n^{d_n} \sim w_n^{d_n}$

2) Plus simplement $u_n \sim w_n \not\Rightarrow u_n^n \sim w_n^n$ en g^{énéral}

D/ 2) $\Rightarrow$ 1) ok

2) : On a $1 + \frac{1}{n} \sim 1$

Mais $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \neq 1^n = 1$ ■

Fait 3

$$u_n \sim w_n \not\Rightarrow \ln(u_n) \sim \ln(w_n)$$

D/ On a
$$\begin{cases} 1 + \frac{1}{n} \sim 1 + \frac{1}{n^2} \\ \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \sim \frac{1}{n} \\ \ln\left(1 + \frac{1}{n^2}\right) \sim \frac{1}{n^2} \end{cases} \quad \text{R}^x$$

donc $\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \neq \ln\left(1 + \frac{1}{n^2}\right)$

Fait 4

$$U_n \sim W_n \Rightarrow e^{U_n} \not\sim e^{W_n} \text{ en g\u00e9n\u00e9ral}$$

D/ On a $n \sim n+1$

Mais $\frac{e^{n+1}}{e^n} = e \not\rightarrow 1$ Donc $e^{n+1} \not\sim e^n$ ■

Rq : On peut avoir des \u00e9quivalents $\hat{m}$ quand les suites n'ont pas de limites

Ex : mg $(-1)^n \sim (-1)^n + \frac{1}{n}$

D/ On calcule $\frac{(-1)^n + \frac{1}{n}}{(-1)^n} = 1 + \frac{1}{n} (-1)^n$

Q $\frac{1}{(-1)^n} = (-1)^n$

Et $\left| \frac{1}{n} (-1)^n \right| = \frac{1}{n} \rightarrow 0$

CC : $(-1)^n + \frac{1}{n} \sim (-1)^n$ ■

11) Inégalités & équivalents

$$\left. \begin{array}{l} \text{Prop. } \textcircled{T} \\ m_n \leq U_n \leq M_n \quad \text{APCR} \\ m_n \sim d_n \\ M_n \sim d_n \end{array} \right\} \Rightarrow U_n \sim d_n$$

D/ $\textcircled{T}$ Fixons $N_0 \in \mathbb{N}$ tq $\forall n \geq N_0, m_n \leq U_n \leq M_n$

• Fixons $N_1 \in \mathbb{N}$ et $(\alpha)_n \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$, tq

$$\begin{cases} \forall n \geq N_1, M_n = \alpha_n \cdot d_n \\ \alpha_n \rightarrow 1 \end{cases}$$

Fixons $N_2 \in \mathbb{N}$ et $(\beta)_n \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ tq $\begin{cases} \forall n \geq N_2, m_n = \beta_n \cdot d_n \\ \beta_n \rightarrow 1 \end{cases}$

Posons $N_3 := \max(N_0, N_1, N_2)$

$$\text{On a } \forall n \geq N_3 \quad \beta_n d_n \leq U_n \leq \alpha_n d_n$$

Rq : Si $d_n > 0$ APCR : $m_n \leq U_n \leq M_n \longrightarrow \frac{m_n}{d_n} \leq \frac{U_n}{d_n} \leq \frac{M_n}{d_n}$

Donc $\frac{U_n}{d_n} \longrightarrow 1$ $\blacksquare$

(Red arrows pointing from the fractions in the Rq to the limit 1 in the conclusion)

De même si $d_n < 0$ APCR

$\textcircled{+}$ Idée :

Au lieu de mq $\frac{U_n}{d_n} \longrightarrow 1$

On voit mq $\left| \frac{U_n}{d_n} - 1 \right| \longrightarrow 0$

Soit $n \geq N_3$

$$On a \quad (\beta_n - 1) d_n \leq U_n - d_n \leq (\alpha_n - 1) d_n$$

$$\text{I.e.} \quad (\beta_n - 1) d_n \leq \left(\frac{U_n}{d_n} - 1 \right) d_n \leq (\alpha_n - 1) d_n$$

$\downarrow$
0

$\downarrow$
0

$$\text{Notons :} \quad \varepsilon_n := \max \left(|\alpha_n - 1|, |\beta_n - 1| \right)$$

$$\bullet \text{ On a } \varepsilon_n \longrightarrow 0$$

$$\bullet \text{ On a } \left(\frac{U_n}{d_n} - 1 \right) d_n \leq (\alpha_n - 1) d_n \leq |\alpha_n - 1| |d_n| \leq \varepsilon_n \cdot |d_n|$$

$$\text{et } \left(\frac{U_n}{d_n} - 1 \right) d_n \geq (\beta_n - 1) d_n \geq -|\beta_n - 1| |d_n| \geq -\varepsilon_n |d_n|$$

$$\text{Donc } -|d_n| \varepsilon_n \leq \left(\frac{U_n}{d_n} - 1 \right) d_n \leq |d_n| \varepsilon_n$$

$$\text{I.e.} \quad \left| \left(\frac{U_n}{d_n} - 1 \right) d_n \right| \leq |d_n| \cdot \varepsilon_n$$

$$\text{Donc } \left| \frac{U_n}{d_n} - 1 \right| \leq \varepsilon_n \longrightarrow 0$$

$$\text{Donc } \left| \frac{U_n}{d_n} - 1 \right| \longrightarrow 0 \quad \text{ie} \quad \frac{U_n}{d_n} \longrightarrow 1$$

12) Formule de Stirling

a) notion d'équivalent simple

Considérons $(u_n)_n \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$

On veut connaître un "équivalent simple de u_n "

Ex :

$$\bullet n^2 + 3n + 8 \sim n^2$$

$$\bullet \frac{\sqrt{1 + \frac{1}{n}} - \sqrt{1 - \frac{1}{n}}}{1 + \frac{1}{n} - \frac{1}{n^2}} \sim ?$$

$$\boxed{1 + \frac{1}{n} - \frac{1}{n^2}} \sim 1 \text{ donc ok}$$

On écrit $\sqrt{1 + \frac{1}{n}} - \sqrt{1 - \frac{1}{n}}$ (OFAA)
($\sqrt{1 + \frac{1}{n}} - 1$)

$$= \underbrace{\sqrt{1 - \frac{1}{n}}}_{\sim 1} \left(\sqrt{\frac{1 + \frac{1}{n}}{1 - \frac{1}{n}}} - 1 \right)$$

Puis (OFAA) $1 + \frac{1}{n} - \frac{1}{n^2} \sim 1$

$$\sqrt{\frac{1 + \frac{1}{n}}{1 - \frac{1}{n}}} = \sqrt{1 + \underbrace{\left(\frac{1 + \frac{1}{n}}{1 - \frac{1}{n}} - 1 \right)}_{\varepsilon_n}}$$

On a bien $\varepsilon_n \rightarrow 0$

car $\frac{1 + \frac{1}{n}}{1 - \frac{1}{n}} \rightarrow 1$

$$\textcircled{R^*} \quad \sqrt{1 + \varepsilon_n} - 1 \sim \frac{\varepsilon_n}{2}$$

$$\text{al} : \quad \sqrt{1 + \frac{1}{n}} - \sqrt{1 - \frac{1}{n}} \sim \varepsilon_n$$

Or
$$\varepsilon_n = \frac{1 + \frac{1}{n} - 1\left(-\frac{1}{n}\right)}{1 - \frac{1}{n}}$$

$$= \frac{\frac{2}{n}}{\underbrace{\left(1 - \frac{1}{n}\right)}_{\sim 1}} \sim \frac{2}{n}$$

cc1 :
$$\frac{\sqrt{1 + \frac{1}{n}} - \sqrt{1 - \frac{1}{n}}}{1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}} \sim \frac{1}{n}$$

Ainsi,
$$\frac{\sqrt{1 + \frac{1}{n}} - \sqrt{1 - \frac{1}{n}}}{1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}} \rightarrow 0 \text{ "à la vitesse } \frac{1}{n} \text{"}$$

Conséquences

• $\hat{C} \sim \frac{1}{n} > 0$, on a

$$\frac{\sqrt{1 + \frac{1}{n}} - \sqrt{1 - \frac{1}{n}}}{1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}} > 0 \text{ APCR}$$

• $\hat{C} \sim \frac{1}{n^2} \rightarrow 0 \text{ "plus vite que } \frac{1}{n} \text{ ne le fait"}$

On en déduit
$$\frac{\sqrt{1 + \frac{1}{n}} - \sqrt{1 - \frac{1}{n}}}{1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}} \geq \frac{1}{n^2} \text{ APCR}$$

Sont des équivalents simples

- $n, n^2, n^3, \sqrt{n}, \frac{1}{n}, \frac{1}{n^2}$

- De façon générale n^α où $\alpha \in \mathbb{R}$

- $2^n, 3^n, (-1)^n, 8^n, 150^n$

- De façon générale : a^n où $a \in \mathbb{R}$

- $\ln(n)$

- $2n, 3n, 4n, 5n$

- De façon générale : C_n où $C \in \mathbb{R}^*$

- n^n

- $\ln(\ln(n))$

Règle :

Si a_n et b_n sont des équivalents simples, alors :

1) $a_n b_n$ aussi

2) $\frac{1}{a_n}$ aussi

3) a_n^α aussi si $\alpha \in \mathbb{R}$

Bilan : Sont des équivalents simples :

- $\frac{158 n \sqrt{n}}{\ln(n) 2^n}$

- $\frac{n \ln^2(n)}{\ln(\ln(n))}$

b) formule de Stirling

Th : On a $n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$

D/ non ~~non~~

II Suites négligeables

1) Déf : (dans le cas $\neq 0$ APCR)

Déf : On dit que $(u_n)_n$ est négligeable devant $(A_n)_n$ et on note $u_n = o(A_n)$

" u_n est un petit o de A_n "

ou $u_n = o(A_n)$ ou $u_n = o(A_n)$ qd $n \rightarrow +\infty$

$$\Delta_{ss} \quad \frac{u_n}{A_n} \rightarrow 0$$

Rq : Astucieusement :

$$u_n = o(A_n) \iff \frac{u_n}{A_n} = o(1)$$

$$\iff \frac{u_n}{A_n} \rightarrow 0$$

On dit aussi que $(A_n)_n$ est prépondérante devant $(u_n)_n$

2) Exemples

$$\bullet \text{ On a } \begin{cases} \frac{1}{n} = o(n) \\ \ln(n) = o(n) \\ 1 = o(n) \\ \sqrt{n} = o(n) \end{cases}$$

on voit bien que " $= o(\cdot)$ "

n'a rien d'une égalité !

Sinon on aurait

$$\frac{1}{n} = o(n)$$

$$\sqrt{n} = o(n)$$

$$\text{Donc } \frac{1}{n} = \sqrt{n}$$

$$\text{On a } n = o(2^n)$$

$$\text{On a } \begin{cases} \frac{1}{2^n} = o\left(\frac{1}{n}\right) \\ \frac{1}{n^2} = o\left(\frac{1}{n}\right) \\ \frac{1}{n\sqrt{n}} = o\left(\frac{1}{n}\right) \end{cases}$$

3) Def^o générale

Def^o: On dit que $u_n = o(A_n)$ ssi

$$\exists (\varepsilon_n)_n \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} : \begin{cases} u_n = \varepsilon_n A_n \text{ APCR} \\ \varepsilon_n \longrightarrow 0 \end{cases}$$

h) Un cas particulier essentiel, ultra important

Prop - $\mathbb{R}^X$

$$U_n = o(1) \iff U_n \rightarrow 0$$

$$\underline{D/U_n} = o(1) \iff \frac{U_n}{1} \rightarrow 0 \iff U_n \rightarrow 0$$

5) Opérations autorisées

A) Idée : l'outil $o(\cdot)$ est $(+)$ puissant que l'outil " $\sim$ "

Soient $(a_n)_n, (b_n)_n, (T_n)_n, (R_n)_n$

a) Stabilité par CL

$$\left. \begin{array}{l} a_n = o(T_n) \\ b_n = o(T_n) \\ \lambda \in \mathbb{R} \end{array} \right\} \Rightarrow a_n + \lambda b_n = o(T_n)$$

$$\underline{D/} \quad \frac{a_n + \lambda b_n}{T_n} = \overset{\rightarrow 0}{\left(\frac{a_n}{T_n} \right)} + \lambda \overset{\rightarrow 0}{\left(\frac{b_n}{T_n} \right)}$$

b) Compatibilité aux opérations multiplicatives

$$a_n = o(T_n) \Rightarrow \begin{array}{l} a_n^2 = o(T_n^2) \\ \sqrt{a_n} = o(\sqrt{T_n}) \\ a_n^P = o(T_n^P) \end{array}$$

$$\left. \begin{array}{l} a_n = o(T_n) \\ b_n = o(R_n) \end{array} \right\} \Rightarrow a_n b_n = o(T_n R_n)$$

c) Transitivité

$$\left(a_n = o(T_n) \quad \text{et} \quad T_n = o(W_n) \right) \Rightarrow a_n = o(W_n)$$

$$\frac{D/}{W_n} = \underbrace{\left(\frac{a_n}{T_n} \right)}_{\rightarrow 0} \cdot \underbrace{\left(\frac{T_n}{W_n} \right)}_{\rightarrow 0}$$

d) insensibilité aux constantes

$$\left. \begin{array}{l} a_n = o(T_n) \\ \lambda \neq 0 \end{array} \right\} \Rightarrow a_n = o(\lambda T_n)$$

Ex : $a_n = o(5n^2) \Rightarrow a_n = o(n^2)$

$$\left(\frac{D/}{\lambda T_n} = \frac{1}{\lambda} \underbrace{\left(\frac{a_n}{T_n} \right)}_{\rightarrow 0} \right)$$

e) compatibilité avec "≈"

$$\left. \begin{array}{l} a_n = o(T_n) \\ a_n \sim b_n \end{array} \right\} \Rightarrow b_n = o(T_n)$$

$$\left. \begin{array}{l} a_n = o(T_n) \\ T_n \sim R_n \end{array} \right\} \Rightarrow a_n = o(R_n)$$

D/ (AF)

6) inversion des ordres de comparaison

$$\text{Prop-} R^x : \quad \uparrow \quad U_n = o(T_n) \Leftrightarrow \frac{1}{T_n} = o\left(\frac{1}{U_n}\right)$$

Ex 1

On sait que $n\sqrt{n} 2^n = o(3^n)$

$$\text{(D/)} \quad \frac{n\sqrt{n} 2^n}{3^n} = \frac{n^{3/2}}{\left(\frac{3}{2}\right)^n} \rightarrow 0$$

par croissance comparée

Plus compliqué : $2\sqrt{n} 2^n = o\left(\frac{3^n}{n^4}\right)$

AC

D/AF

Pire : $n\sqrt{n} 2^n \ln^2(n) = o\left(\frac{3^n}{n^4}\right)$

$$\text{Donc} \quad \frac{n^4}{3^n} = o\left(\frac{1}{n\sqrt{n} 2^n \ln(n)}\right)$$

7) ∞
Caractérisation de " $\sim$ " par les " $o(\cdot)$ " = le dico

a) une Notation

Notation: On note $d_n = b_n + o(T_n)$ $\overset{\Delta}{\text{ssi}}$

$$d_n - b_n = o(T_n)$$

Rq : Si $a_n = b_n + o(T_n)$ alors on a

⑦ $a_n = b_n + u_n$
avec $u_n = o(T_n)$

Ex : $\frac{1}{n} + \frac{1}{(n+1)^2} = \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$

$\frac{1}{n} + \frac{1}{(n+1)^2} = \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$

Rq : $u_n \rightarrow p \Leftrightarrow u_n = p + o(1)$

b) le dico

Prop - R^x :

$u_n \sim w_n \Leftrightarrow u_n = w_n + o(u_n)$

D/ $u_n \sim w_n \Leftrightarrow \frac{u_n}{w_n} \rightarrow 1$

$\Leftrightarrow \frac{u_n}{w_n} - 1 \rightarrow 0$

$\Leftrightarrow \frac{u_n - w_n}{w_n} \rightarrow 0$

$\Leftrightarrow u_n - w_n = o(w_n)$

$\Leftrightarrow u_n = w_n + o(w_n)$

c) application à la somme

⚠ En général, on ne peut pas sommer les équivalents

Plan pour le faire

- 1) On part des équivalents
- 2) On utilise le dico pour passer au langage $o(\cdot)$
- 3) Avec les $o(\cdot)$: on peut faire des sommes
- 4) On revient au langage des équivalents

Exemples

$$\bullet \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \sim \frac{1}{n} \quad (1)$$

$$\bullet \sqrt{1 + \frac{1}{n}} - 1 \sim \frac{1}{2n} \quad (2)$$

⚠ On a très envie de sommer les équivalents et de dire

$$\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) + \sqrt{1 + \frac{1}{n}} - 1 \sim \frac{3}{2n}$$

(faute grave)

On traduit (1), (2) dans le langage des $o(\cdot)$

$$(1) \text{ donne } \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$$

$$(2) \text{ ————— } \sqrt{1 + \frac{1}{n}} - 1 = \frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{2n}\right) \quad \underline{\underline{R^x}}$$

$$" o\left(\frac{1}{2n}\right) = o\left(\frac{1}{n}\right) = o\left(\frac{1}{n}\right)$$

Fait (I): $U_n = o(T_n) \Leftrightarrow U_n = o(\lambda T_n)$
 $(\lambda \neq 0)$

D/ $\Rightarrow$ Osg $U_n = o(T_n)$

On a $\frac{U_n}{T_n} \rightarrow 0$ Donc $\frac{1}{\lambda} \frac{U_n}{T_n} \rightarrow 0$

~~ie~~ ie $\frac{U_n}{\lambda T_n} \rightarrow 0$ ie $U_n = o(\lambda T_n)$

$\Leftarrow$ D'après $\Rightarrow$, $\hat{c}$ $U_n = o(\lambda T_n)$, on a ~~W20~~
 $U_n = o\left(\frac{1}{\lambda} \lambda T_n\right)$ " $\Rightarrow \Rightarrow \Leftarrow$ "

Rq. on a aussi $o\left(\underbrace{\frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}}_{\sim \frac{1}{n}}\right)$

CC: (2) s'écrit: $\sqrt{1 + \frac{1}{n}} - 1 = \frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$

on les somme: $\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) =$

$\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) + \sqrt{1 + \frac{1}{n}} - 1 = \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) + \frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$

Et En Pratique: on sait que " $o\left(\frac{1}{n}\right) + o\left(\frac{1}{n}\right) = o\left(\frac{1}{n}\right)$ "

Plus précisément: $U_n = o\left(\frac{1}{n}\right)$ (ex: $\frac{1}{n^2}$)
 $W_n = o\left(\frac{1}{n}\right)$ (ex: $\frac{1}{n\sqrt{n}}$) (*)

(*) $\Rightarrow U_n + W_n = o\left(\frac{1}{n}\right)$

Question

Comment fait-on quand ce n'est pas les mêmes $o(\cdot)$?

$$\left. \begin{array}{l} U_n = o\left(\frac{1}{n}\right) \\ w_n = o\left(\frac{1}{n^2}\right) \end{array} \right\} \Rightarrow U_n + w_n = o\left(\frac{1}{n}\right)$$

D/ $\hat{C} \quad \frac{1}{n^2} = o\left(\frac{1}{n}\right)$, on a $U_n = o\left(\frac{1}{n^2}\right) \Rightarrow U_n = o\left(\frac{1}{n}\right)$

Donc :

$$\left. \begin{array}{l} U_n = o\left(\frac{1}{n}\right) \\ w_n = o\left(\frac{1}{n^2}\right) \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} U_n = o\left(\frac{1}{n}\right) \\ w_n = o\left(\frac{1}{n}\right) \end{array} \right. \Rightarrow U_n + w_n = o\left(\frac{1}{n}\right)$$

Bilan : $o\left(\frac{1}{n}\right) + o\left(\frac{1}{n^2}\right) = o\left(\frac{1}{n}\right)$

Deuxième règle :

$$o\left(\frac{1}{n}\right) - o\left(\frac{1}{n}\right) = o\left(\frac{1}{n}\right)$$

$$\underline{D/} \quad \left. \begin{array}{l} U_n = o\left(\frac{1}{n}\right) \\ w_n = o\left(\frac{1}{n}\right) \end{array} \right\} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} U_n = o\left(\frac{1}{n}\right) \\ -w_n = o\left(\frac{1}{n}\right) \end{array} \right\} \Rightarrow U_n - w_n = o\left(\frac{1}{n}\right)$$

On a donc :

$$\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) + \sqrt{1 + \frac{1}{n}} - 1 = \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$$

Donc $\left(\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) + \sqrt{1 + \frac{1}{n}} - 1\right) = \frac{3}{2} \frac{1}{n} + o\left(\frac{3}{2} \frac{1}{n}\right)$

Donc (dico) : $\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) + \sqrt{1 + \frac{1}{n}} - 1 \sim \frac{3}{2n}$ ▀

d) Application du passage à $\ln(\cdot)$

Prop :

$$u_n \sim w_n \not\Rightarrow \ln(u_n) \sim \ln(w_n) \quad \text{en g\u00e9n\u00e9ral}$$

$$\Rightarrow \ln(u_n) = \ln(w_n) + o(1)$$

DL Orsq $u_n \sim w_n$

Donc $\frac{u_n}{w_n} \rightarrow 1$

Donc $\ln(u_n) - \ln(w_n) \rightarrow \ln(1)$ car

$\ln(\cdot)$ est C^0 en 1

CC : $\ln(u_n) - \ln(w_n) \rightarrow 0$

I.e : $\ln(u_n) - \ln(w_n) = o(1)$ i.e $\ln(u_n) = \ln(w_n) + o(1)$

Corollaire $\textcircled{T}$

$$\left. \begin{array}{l} u_n \sim w_n \\ u_n \rightarrow 0 \text{ ou } u_n \rightarrow +\infty \end{array} \right\} \Rightarrow \ln(u_n) \sim \ln(w_n)$$

\u00c0 retenir

Application : $\ln(n + \ln(n)) \sim \ln(n)$

car $n + \ln(n) \sim n$ car $\ln(n) = o(n)$

et car $n \rightarrow +\infty$

(quand les suites tendent vers $+\infty$, "on a le droit" de passer aux ln des équivalents)

Lemme - marrant : (soit $(u_n)_n \neq 0$ APCR)

1) $\bullet$ $u_n = o(1) \Leftrightarrow u_n \rightarrow 0$

2) $\bullet$ $1 = o(u_n) \Leftrightarrow |u_n| \rightarrow +\infty$

D/ (1) ok

2) On a $1 = o(u_n) \Leftrightarrow \frac{1}{u_n} \rightarrow 0$

$\Leftrightarrow \frac{1}{|u_n|} \rightarrow 0 \Leftrightarrow |u_n| \rightarrow +\infty$

D/ corollaire

Osq $u_n \sim w_n$ et osq $u_n \rightarrow +\infty$

$\bullet$ D'après la prop précédente : $\ln(u_n) = \ln(w_n) + o(1)$

$\bullet$ Or $u_n \rightarrow +\infty$; donc $\ln(u_n) \rightarrow +\infty$

$\bullet$ Donc $1 = o(\ln(u_n))$; donc " $o(1) \subset o(\ln(u_n))$ " //

(ie $o_n = o(1) \Rightarrow o_n = o(\ln(u_n))$)

Donc $\ln(u_n) = \ln(w_n) + o(\ln(u_n))$

Donc $(\text{olico}) : \ln(u_n) \sim \ln(w_n)$

2) Orq $u_n \sim w_n$ et orq $u_n \rightarrow 0$. On a alors

$$\ln(u_n) \rightarrow -\infty$$

On a encore " $o(1) < o(\ln(u_n))$ "

(Autre d mo : $\oplus$)

$$\left. \begin{array}{l} u_n \rightarrow 0 \text{ donc } \frac{1}{u_n} \rightarrow +\infty \\ \hat{c} \quad u_n \sim w_n \text{ donc } \frac{1}{u_n} \sim \frac{1}{w_n} \end{array} \right\} \Rightarrow \ln\left(\frac{1}{u_n}\right) \sim \ln\left(\frac{1}{w_n}\right)$$



$$-\ln(u_n) \sim -\ln(w_n)$$

D² / corollaire $\hat{r}$

• Orq $u_n \sim w_n$ et orq $u_n \rightarrow +\infty$

• Mg $\ln(u_n) \sim \ln(w_n)$

• $\hat{n}$ Astuce : Au lieu de mg $\frac{\ln(w_n)}{\ln(u_n)} \rightarrow 1$,

$\hat{p}$ Mg $\frac{\ln(w_n)}{\ln(u_n)} - 1 \rightarrow 0$

$$\text{On a } \frac{\ln(w_n)}{\ln(u_n)} - 1 = \frac{\ln(w_n) - \ln(u_n)}{\ln(u_n)} = \frac{\ln\left(\frac{w_n}{u_n}\right)}{\ln(u_n)}$$

1) Or $\frac{w_n}{u_n} \rightarrow 1$, on a $\ln\left(\frac{w_n}{u_n}\right) \rightarrow 0$

2) $\hat{c}$ $u_n \rightarrow +\infty$, on a $\ln(u_n) \rightarrow +\infty$

⚠ " $\frac{0}{+\infty}$ " n'est pas une FI

$$CC : \frac{\ln(w_n)}{\ln(v_n)} - 1 \longrightarrow 0$$

e) avec $\exp(\cdot)$

Prop : $e^{v_n} \sim e^{w_n} \iff v_n - w_n \longrightarrow 0$
 $v_n = w_n + o(1)$

Application 1: Annulée

Application 2: On a donc $e^{n + \frac{1}{n}} \sim e^n$

D/ $(\Rightarrow)$ Osg $e^{v_n} \sim e^{w_n}$. Donc $\frac{e^{v_n}}{e^{w_n}} \longrightarrow 1$
Ie $e^{v_n - w_n} \longrightarrow 1$

Donc $\ln(e^{v_n - w_n}) \longrightarrow \ln(1)$

car $\ln(\cdot)$ $\mathcal{C}^0$ en 1 Ie $v_n - w_n \longrightarrow 0 \implies$

$(\Leftarrow)$ Osg $v_n - w_n \longrightarrow 0$ Donc $\exp(v_n - w_n) \longrightarrow \exp(0)$

car $\exp(\cdot)$ est $\mathcal{C}^0$ en 0 ($\dots$)

8) Notion de dt asymptotique (DA)

Idee : Considerons un camion avec son chargement (s)

On a :

$$(1) m_{\text{tot}} \sim m_{\text{chargement}}$$

(2) On retire de (s) son chargement

On a alors :

$$m_{\text{tot}} - m_{\text{chargement}} \sim m_{\text{camion}}$$

$$\text{dico} \quad m_{\text{tot}} - m_{\text{chargement}} = m_{\text{camion}} + o(m_{\text{camion}})$$

$$\text{Donc} \quad m_{\text{tot}} = m_{\text{chargement}} + m_{\text{camion}} + o(m_{\text{camion}})$$

(3) On retire de (s) le chargement et le camion

$$\text{On a :} \quad m_{\text{tot}} - m_{\text{chargement}} - m_{\text{camion}} \sim m_{\text{conducteur}}$$

$$\text{Donc} \quad m_{\text{tot}} = m_{\text{chargement}} + m_{\text{camion}} + m_{\text{conducteur}} + o(m_{\text{conducteur}})$$

CC :

$$m_{\text{tot}} = m_{\text{chargement}} + m_{\text{camion}} + m_{\text{conducteur}} + m_{\text{valise}} \\ + m_{\text{d\u00e9co}} + m_{\text{atm}} + m_{\text{poussiere}} + o(m_{\text{poussiere}})$$

Exemple :

Soit $(U_n)_n \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$

On peut avoir

$$U_n = 2n^5 + 8 \ln(n)^4 + 2 \ln(\ln(n)) + 3 + \frac{1}{n} + \frac{5}{n^2} + \frac{8}{n^3} + \frac{16}{5^n} + o\left(\frac{1}{5^n}\right)$$

g) Croissance comparées

Prop : 1) $n^d = o(n^n)$

2) $\ln(n)^d = o(n^\beta)$

3) $a^n = o(n!)$

4) $n! = o(n^n)$

$$s: \begin{cases} d \in \mathbb{R} \\ d > 1 \end{cases}$$

$$s: \beta > 0$$

$$(a > 1)$$

D/ 1), 2) ok , 3) cf TD

4) (exo)

III Domination

1) Déf°

Déf° : Soit $(u_n)_n, (T_n)_n \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \neq \text{OAPCR}$

On dit que $(u_n)_n$ est dominée par $(T_n)_n$ et on note

$$u_n = \mathcal{O}(T_n) \quad (\text{ou " } u_n \text{ est un grand } \mathcal{O} \text{ de } T_n \text{ "})$$

Δ_{ss} : $\left(\frac{u_n}{T_n} \right)_n$ est bornée

Rq : Dans le cas g^{al} :

$$\Delta_{ss} : \exists C \in \mathbb{R}_+ : |u_n| \leq C \cdot |T_n| \quad \text{APCR}$$

$$\text{ie } \Delta_{ss} : \exists N_0 \in \mathbb{N}, \exists C > 0 : \forall n \geq N_0, |u_n| \leq C |T_n|$$

Rq : $u_n = \mathcal{O}(T_n)$ signifie que u_n ne peut pas dépasser T_n outre mesure

Ex :

$$3n^2 + 8n + 13 = \mathcal{O}(n^2)$$

$$|D| \quad \frac{3n^2 + 8n + 13}{n^2} \rightarrow 3$$

donc $\xrightarrow{LV}$ donc est bornée ■

2) Le R^x du $O(r)$

Prop - R^x

$$U_n = O(r) \iff (U_n)_n \text{ bornée}$$

D/ ok

3) Liens

Prop :

$$U_n \sim T_n$$

$$U_n = o(T_n)$$



$$U_n = O(T_n)$$



$$\boxed{\exists \lambda \neq 0 : U_n \sim \lambda T_n}$$

(AC)

4) Opérations autorisées

cf poly.

5!!!) Passage à $|\cdot|$

Prop :

$$1) U_n = o(T_n) \iff |U_n| = o(|T_n|)$$

$$2) U_n = O(T_n) \iff |U_n| = O(|T_n|)$$

D/

$$1) \quad U_n = o(T_n) \Leftrightarrow \frac{U_n}{T_n} \longrightarrow 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{U_n}{T_n} \longrightarrow 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{|U_n|}{|T_n|} \longrightarrow 0$$

$$\Leftrightarrow |U_n| = o(|T_n|) \quad \blacksquare$$

2) (AF)

IV Extension aux suites complexes

ok

