


Manuel de rédaction mathématique



Extrait d'un manuscrit de mathématiques

Les règles de bonne rédaction d'un texte mathématique sont utiles à plusieurs titres. D'abord, elles permettent d'écrire des textes clairs, aisément compréhensibles. Ensuite, elles assurent au texte une grande rigueur dans la présentation des idées qui y est faite. Enfin, ces règles permettent la mise en place d'un cadre clair qui aide à la recherche de solutions.

Autres documents,
dernières versions



Savoir bien rédiger une preuve mathématique est l'une des compétences essentielles que vous devrez acquérir cette année. Si vous suivez les conseils suivants à la lettre, vous progresserez très vite.

Tant que vous ne maîtriserez pas la rédaction mathématique, votre niveau restera plafonné.

Reprenez ce texte autant de fois que nécessaire et n'hésitez pas à me poser des questions.

Voici les huit règles fondamentales de bonne rédaction mathématique :

- ▶ **Ancrez les maths dans le français**
- ▶ **Introduisez vos variables**
- ▶ **Fixez les objets provenant d' \exists -assertions**
- ▶ **Le symbole \forall est réservé aux maths**
- ▶ **Attention à l'usage de \iff**
- ▶ **Attention à l'usage de \implies**
- ▶ **Attention à l'usage de \forall et \exists**
- ▶ **N'introduisez pas deux fois le même objet**

1 Les huit règles

Voici pour commencer quelques règles simples à suivre impérativement.

► Règle n° 1 : Ancrez les maths dans le français

N'écrivez jamais d'énoncé mathématique qui ne soit pas inclus dans une phrase en français.

En pratique, c'est très simple, il suffit dans la plupart des cas de commencer ses phrases par « *On a* ».

Exemples

.....
XXX N'écrivez pas : « $2 + 2 = 4$ ».

✓✓✓ Écrivez : « *On a* $2 + 2 = 4$. »

.....
XXX N'écrivez pas : « $x = 2$ ».

✓✓✓ Écrivez : « *Donc, on a* $x = 2$. »

Quand des assertions s'enchaînent, ne vous contentez pas de les superposer en les alignant. Utilisez des conjonctions de coordination entre elles.

Exemples

.....
XXX N'écrivez pas :

$$\begin{aligned} \text{« On a } \frac{xy}{x+y} &= \frac{1}{4} \\ \frac{x+y}{y} &= 4x \\ \frac{x}{y} &= 4x - 1 \\ \frac{1}{y} &= \frac{4x-1}{x}. \text{ »} \end{aligned}$$

✓✓✓ Écrivez :

$$\begin{aligned} \text{« On a } \frac{xy}{x+y} &= \frac{1}{4} \\ \text{donc } \frac{x+y}{y} &= 4x \\ \text{donc } \frac{x}{y} &= 4x - 1 \\ \text{donc } \frac{1}{y} &= \frac{4x-1}{x}. \text{ »} \end{aligned}$$

N'écrivez pas de maths « qui flottent », c'est-à-dire qui ne font pas partie d'une phrase en français.

► Règle n° 2 : **Introduisez vos variables**

Si vous utilisez la lettre x dans votre preuve, vérifiez avant que celle-ci a été définie.

Si vous utilisez la lettre x sans l'avoir définie, il s'agit d'une faute grave.

Voici plusieurs façons dont elle peut avoir été définie.

- Vous avez pris soin d'écrire auparavant : « *Soit $x \in \mathbb{R}$* ».
- La variable x est introduite dans l'énoncé.
Dans ce cas, vous n'avez pas besoin de réintroduire x . Vous pouvez le faire néanmoins si vous le souhaitez.
- La lettre x est fixée auparavant dans votre texte ou dans l'énoncé; par exemple, vous avez écrit « *Fixons $x \in \mathbb{R}$ tel que $x^5 = x^2 + 1$* ».
- Si la lettre x n'est utilisée que dans une seule phrase, vous pouvez commencer celle-ci par la locution « *Pour $x \in \mathbb{R}$* ».

Attention! Le quantificateur « $\forall x \in \mathbb{R}$ » ne définit pas la variable x . Une fois que la phrase mathématique introduite par « $\forall x$ » est terminée, la variable x cesse d'être définie.

Exemples

.....
✘✘✘ N'écrivez pas :
« *On a $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 2x - 1$.*
En effet, on a $x^2 - (2x - 1) = (x - 1)^2 \geq 0$. »

✔✔✔ Écrivez :
« *On a $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 2x - 1$.*
En effet, pour $x \in \mathbb{R}$, on a $x^2 - (2x - 1) = (x - 1)^2 \geq 0$. »

✔✔✔ Ou bien, écrivez :
« *Montrons que $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 2x - 1$.*
Soit $x \in \mathbb{R}$. On a $x^2 - (2x - 1) = (x - 1)^2 \geq 0$. »

.....
✘✘✘ N'écrivez pas :
« *On pose $u_n = 4n^2 - 2$.* »

✘✘✘ N'écrivez pas non plus :
« *On pose $u_n := 4n^2 - 2$.* »

✔✔✔ Écrivez :
« *On pose, pour $n \in \mathbb{N}$, $u_n := 4n^2 - 2$.* »

► Règle n° 3 : **Fixez les objets provenant d'∃-assertions**

Quand la variable α apparaît dans une assertion du type « $\exists \alpha \in E : \dots$ », remarquez bien que « α » cesse d'être défini quand l'assertion mathématique se termine.

Si vous voulez utiliser le $\alpha \in E$ de l'assertion, il faut le fixer.

Exemples

.....
xxx N'écrivez pas :
« On sait que $\exists \alpha \in \mathbb{R}_+ : \alpha^2 = 2$. On a alors $\alpha^4 = 4$. »

vvv Écrivez :
« On sait que $\exists \alpha \in \mathbb{R}_+ : \alpha^2 = 2$. Fixons un tel $\alpha \in \mathbb{R}_+$. On a alors $\alpha^4 = 4$. »

.....
xxx N'écrivez pas :
« Comme n est pair, on a $n = 2p$, où $p \in \mathbb{Z}$. »

vvv Écrivez :
« Comme n est pair, fixons $p \in \mathbb{Z}$ tel que $n = 2p$. »

.....
xxx N'écrivez pas :
« Grâce au théorème des valeurs intermédiaires, on sait qu'il existe $\alpha \in \mathbb{R}_+$ tel que

$$\alpha^5 = \alpha^2 + 1.$$

Montrons que $\alpha \leq 2$. »

vvv Écrivez :
« Grâce au théorème des valeurs intermédiaires, on sait qu'il existe $\alpha \in \mathbb{R}_+$ tel que

$$\alpha^5 = \alpha^2 + 1.$$

Fixons un tel $\alpha \geq 0$. Montrons que $\alpha \leq 2$. »

► Règle n° 4 : **Le symbole \forall est réservé aux maths**

N'utilisez pas le symbole « \forall » comme abréviation dans une phrase en français.

Exemples

.....
xxx N'écrivez pas :
« On sait que $\forall x \in \mathbb{R}$, le nombre x^2 est positif ou nul. »

✓✓✓ Écrivez :
« On sait que pour tout $x \in \mathbb{R}$, le nombre x^2 est positif ou nul. »

✓✓✓ Ou bien, écrivez :
« On sait que : $\forall x \in \mathbb{R}$, $x^2 \geq 0$. »

.....
xxx N'écrivez pas :
« $\forall n \in \mathbb{N}$, on pose $u_n := n^2 + 1$. »

xxx N'écrivez pas non plus :
« On pose $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n := n^2 + 1$. »

✓✓✓ Écrivez :
« Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $u_n := n^2 + 1$. »

Il en est de même pour le symbole « \exists ».

Exemple

.....
xxx N'écrivez pas :
« Montrons que $\exists \alpha \in \mathbb{R}$ tel que $\alpha^2 = 2$. »

✓✓✓ Écrivez :
« Montrons que $\exists \alpha \in \mathbb{R} : \alpha^2 = 2$. »

► Règle n° 5 : Attention à l'usage de \iff

L'usage du symbole « \iff » est réservé aux moments où l'« on dit des mathématiques » :

- quand on annonce ce qu'on va montrer :

Exemple

.....
 ✓✓✓ « Soit $t > 0$. Montrons que $\exp(t) \geq 1 \iff t \geq 0$. »

- quand on conclut :

Exemple

.....
 ✓✓✓ « On a montré que

$$\forall n \in \mathbb{Z}, n^2 \equiv 1 [2] \iff n \equiv 1 [2]. \text{ »}$$

- quand on invoque un résultat :

Exemple

.....
 ✓✓✓ « Soit $z \in \mathbb{C}^*$. D'après le cours, on sait que

$$|z| = 1 \iff z^{-1} = \bar{z}. \text{ »}$$

Quand vous êtes en train de montrer quelque chose, en général, n'utilisez pas le symbole « \iff ». Ce symbole est utilisé à tort et à travers. Il est bien souvent utilisé alors qu'il faudrait écrire à sa place « donc ».

Exemples

.....
 ✗✗✗ « On vient de montrer que $3\alpha + 2 = -\alpha - 1$. Donc,

$$3\alpha + 2 = -\alpha - 1 \iff 4\alpha = -3 \iff \alpha = -\frac{3}{4}. \text{ »}$$

✓✓✓ Écrivez :
 « On vient de montrer que $3\alpha + 2 = -\alpha - 1$. Donc, $4\alpha = -3$ et donc $\alpha = -\frac{3}{4}$. »

.....
 ✗✗✗ N'écrivez pas :
 [dans cet exemple, on sait que a vérifie $2a \geq 3a - 1$.]
 « On a $2a \geq 3a - 1 \iff a \leq 1$. »

✓✓✓ Écrivez :
 « On a $2a \geq 3a - 1$, ie on a $a \leq 1$. »

✓✓✓ Écrivez :
 « On a $2a \geq 3a - 1$, c'est-à-dire $a \leq 1$. »

Cette règle admet une exception.

Le signe « \Leftrightarrow » pourra être utilisé dans une démonstration lorsque celle-ci est entièrement balisée, très directe et que son déroulement n'a pas à être interrompu par des calculs annexes. Dans ce cas, on la fera précéder de la locution rédactionnelle « On a les équivalences suivantes ».

En pratique, cette exception est principalement réservée à la résolution de systèmes d'équations linéaires.

Exemple

.....
✓✓✓ « Soient $x, y \in \mathbb{R}$. On a les équivalences suivantes :

$$\begin{cases} -x - y = -1 \\ 2x + 3y = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -x - y = -1 \\ y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = 0. \end{cases}$$

Ainsi, l'ensemble des solutions du système considéré est $\{(1, 0)\}$.

► Règle n° 6 : Attention à l'usage de \Rightarrow

De même, l'usage de « \Rightarrow » est réservé aux moments où l'« on dit des mathématiques » :

- quand on annonce ce qu'on va montrer :

Exemples

.....
✓✓✓ « Montrons que

$$\forall x, y \in]1, +\infty[, \quad x > y \Rightarrow \frac{x}{x-1} < \frac{y}{y-1}. »$$

- quand on conclut :

Exemples

.....
✓✓✓ « On a montré que

$$\forall n \in \mathbb{Z}, \quad n^2 \equiv 1 [2] \Rightarrow n \equiv 1 [2]. »$$

- quand on invoque un résultat :

Exemples

.....
✓✓✓ « Soit $z \in \mathbb{C}$. D'après le cours, on sait que

$$|z| = 1 \quad \Rightarrow \quad \exists \theta \in [0, 2\pi[: z = e^{i\theta}. »$$

En revanche, quand on fait des mathématiques, on n'emploie pas ce symbole.

En particulier, on ne fait pas de démonstration en alignant des « \implies ».

À la place, on part de quelque chose qui est vrai et on enchaîne les « *donc* ».

Exemple

.....
xxx N'écrivez pas :

« Soit $x \in \mathbb{R}$. On a :

$$(x - 1)^2 \geq 0 \implies x^2 - 2x + 1 \geq 0 \implies x^2 \geq 2x - 1.$$

Ainsi, on a montré que $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 2x - 1$. »

xxx Pire, n'écrivez pas :

« On a : $\forall x \in \mathbb{R}$,

$$(x - 1)^2 \geq 0 \implies x^2 - 2x + 1 \geq 0 \implies x^2 \geq 2x - 1.$$

Ainsi, on a montré que $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 2x - 1$. »

vvv Écrivez :

« Soit $x \in \mathbb{R}$.

On a $(x - 1)^2 \geq 0$, donc $x^2 - 2x + 1 \geq 0$ et donc $x^2 \geq 2x - 1$.

Ainsi, on a

$$\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 2x - 1. »$$

Il est essentiel de comprendre que « \implies » n'est pas du tout interchangeable avec « *donc* ».

- La phrase mathématique « $P \implies Q$ » signifie exactement « Si P alors Q ».
- En revanche, quand on dit « P donc Q », cela signifie « d'une part P est vraie, d'autre part $P \implies Q$ est vraie ; ainsi Q est vraie ».

Ainsi, il est tout à fait possible que $P \implies Q$ soit vrai sans que P ne le soit. Par exemple, il est correct de dire « Si les poules avaient des dents, alors on aurait $1 + 1 = 0$ ».

Une dernière façon de saisir cette différence entre « \implies » et « *donc* » est de considérer les deux phrases suivantes et de bien comprendre qu'elles n'ont pas la même signification.

- « Si Socrate est un chat, Socrate est mortel » : cette phrase est vraie.
- « Socrate est un chat, donc Socrate est mortel » : cette phrase est fausse (car on parle du philosophe de l'Antiquité, qui n'était pas un chat).

► Règle n° 7 : Attention à l'usage de \forall et de \exists

De même, l'usage des symboles \forall , \exists est réservé aux moments où l'« on dit des mathématiques » :

- quand on annonce ce qu'on va montrer :

Exemples

-
- ✓✓✓ « Montrons que $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 1 - 2x.$ »
 - ✓✓✓ « Soit $a > 0$. Montrons que $\exists x \in \mathbb{R}_+ : x^5 = x^2 + a.$ »

- quand on conclut :

Exemples

-
- ✓✓✓ « Ainsi, on a montré que $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 1 - 2x.$ »
 - ✓✓✓ « On a montré que $\forall a \in \mathbb{C}, \exists z \in \mathbb{C} : z^2 = a.$ »

- quand on invoque un résultat :

Exemples

-
- ✓✓✓ « Or, on sait que $\forall x > -1, \ln(1 + x) \leq x.$ »
 - ✓✓✓ « Soit $z \in \mathbb{C}$. D'après le cours, on sait que
$$|z| = 1 \quad \implies \quad \exists \theta \in [0, 2\pi[: z = e^{i\theta}.$$
 »
 - ✓✓✓ « Grâce au théorème des valeurs intermédiaires, on sait que
$$\exists \alpha \in \mathbb{R}_+ : \alpha^5 = \alpha^2 + 1.$$
 »

En revanche, quand on fait des mathématiques, on n'emploie pas ces symboles.

- On ne fait pas de démonstration en empilant des \forall -assertions. À la place, on fixe un élément (on écrit « Soit ... ») et on travaille avec cet élément.

Exemple

.....
xxx N'écrivez pas :

« On a :

▷ $\forall x \in \mathbb{R}, (x - 1)^2 \geq 0$;

▷ donc $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 - 2x + 1 \geq 0$;

▷ et donc $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 2x - 1$,

ce qu'on voulait démontrer. »

vvv

Écrivez :

« Soit $x \in \mathbb{R}$.

Comme $(x - 1)^2 \geq 0$, après calcul, on trouve $x^2 \geq 2x - 1$.

Ainsi, on a

$$\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 2x - 1. »$$

- De même, dans une démonstration, on n'enchaîne pas des \exists -assertions.

Exemple

.....
xxx N'écrivez pas :

« Soit $a \in \mathbb{C}$.

D'après le cours, on sait que $\exists z \in \mathbb{C} : z^2 = a$.

Donc, $\exists z \in \mathbb{C} : z^4 = a^2$ et donc $\exists z \in \mathbb{C} : z^4 + z^2 = a^2 + a$.

On a montré que $\forall a \in \mathbb{C}, \exists z \in \mathbb{C} : z^4 + z^2 = a^2 + a$. »

xxx Pire, n'écrivez pas :

« Soit $a \in \mathbb{C}$.

D'après le cours, on sait que

$$\exists z \in \mathbb{C} : z^2 = a \implies z^4 = a^2 \implies z^4 + z^2 = a^2 + a.$$

On a montré que $\forall a \in \mathbb{C}, \exists z \in \mathbb{C} : z^4 + z^2 = a^2 + a$. »

xxx N'écrivez pas non plus :

« Soit $a \in \mathbb{C}$.

D'après le cours, on a

$$\exists z \in \mathbb{C} : z^2 = a \implies \exists z \in \mathbb{C} : z^4 = a^2 \implies \exists z \in \mathbb{C} : z^4 + z^2 = a^2 + a.$$

On a montré que $\forall a \in \mathbb{C}, \exists z \in \mathbb{C} : z^4 + z^2 = a^2 + a$. »

vvv

Écrivez :

« Soit $a \in \mathbb{C}$.

D'après le cours, on sait que $\exists z \in \mathbb{C} : z^2 = a$. Fixons un tel $z \in \mathbb{C}$.

On a $z^4 = a^2$ et donc on a $z^4 + z^2 = a^2 + a$.

On a montré que $\forall a \in \mathbb{C}, \exists z \in \mathbb{C} : z^4 + z^2 = a^2 + a$. »

► Règle n° 8 : N'introduisez pas deux fois le même objet

Une fois qu'un objet a été introduit, il ne peut plus être défini.

Exemples

.....
xxx N'écrivez pas :
« Soient $x, y \in \mathbb{R}$.
Posons $x := 0$ et $y := 5$. »

✓✓✓ Écrivez :
« Posons $x := 0$ et $y := 5$. »

.....
xxx N'écrivez pas :
« Soient $x, y \in \mathbb{R}$ tels que $x \leq y$.
Posons $x := -y$. »

✓✓✓ Écrivez :
« Soit $x \in \mathbb{R}_+$.
Posons $y := -x$. »

2 Bonnes pratiques

Les règles suivantes rendront la lecture de vos preuves plus simple et plus agréable.

► Bonne pratique n° 1 :

Ne commencez pas une phrase par un symbole mathématique

Si le sujet de votre phrase est « x », commencez votre phrase par « *Le réel x ...* ».

Cette règle permet d'éviter des ambiguïtés quand la phrase précédente se termine par un symbole mathématique.

Exemple

.....
xxx N'écrivez pas :
« *On a $y \geq 2$. x est dans l'ensemble A .* »

✓✓✓ Écrivez :
« *On a $y \geq 2$. Le nombre x est dans l'ensemble A .* »

Remarquez l'ambiguïté dans le premier des exemples ci-dessus.

► Bonne pratique n° 2 :

N'utilisez pas « *Soit* » pour exprimer une conséquence

Réservez l'usage du mot « *Soit* » à l'introduction d'objets quelconques d'un ensemble.

Exemple

.....
xxx N'écrivez pas :
« *On a $x \leq y$. Soit $x^2 \leq xy$ car $y \geq 0$.* »

✓✓✓ Écrivez :
« *On a $x \leq y$. Donc, on a $x^2 \leq xy$ car $y \geq 0$.* »

► Bonne pratique n° 3 : **Utilisez « *ou bien ... ou bien ...* »**

Si vous devez exposer une situation où deux cas sont possibles, ne dites pas « *soit ... soit ...* ».

Exemple

.....
xxx N'écrivez pas :
« *Posons $A := \pi^2 - 10$. Soit $A \geq 0$, soit $A < 0$.* »

✓✓✓ Écrivez :
« *Posons $A := \pi^2 - 10$. Ou bien $A \geq 0$, ou bien $A < 0$.* »

► Bonne pratique n° 4 : Introduisez et concluez

Avant de démontrer une assertion mathématique, annoncez ce que vous allez faire.
De même, concluez en disant ce que vous venez de démontrer.

Exemple

.....
xxx N'écrivez pas :
« Soit $x \in \mathbb{R}$. On a $(x - 1)^2 \geq 0$ donc $x^2 \geq 2x - 1$. »

vvv Écrivez :
« Montrons que $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 2x - 1$.
Soit $x \in \mathbb{R}$. On a $(x - 1)^2 \geq 0$ donc $x^2 \geq 2x - 1$.
Ainsi, on a montré

$$\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 2x - 1. »$$

Cette bonne pratique est particulièrement importante quand la preuve est longue.

► Bonne pratique n° 5 : N'utilisez pas des variables déjà utilisées

Exemple

.....
xxx N'écrivez pas :
« Soient $x, y \in \mathbb{R}$ tels que $x \leq y$.
Montrons que $\forall x, y \in \mathbb{R}, f(x) \leq f(y)$. »

vvv Écrivez :
« Montrons que $\forall x, y \in \mathbb{R}, x \leq y \implies f(x) \leq f(y)$.
Soient $x, y \in \mathbb{R}$ tels que $x \leq y$.
Montrons que $f(x) \leq f(y)$. »

3 Bilan : les locutions rédactionnelles

Les expressions suivantes ont un sens très précis quand elles sont utilisées dans un texte mathématique.
D'une certaine façon, apprendre à rédiger c'est apprendre à utiliser ces expressions quand il le faut et uniquement quand il le faut.

Ces « locutions rédactionnelles » sont :

- « On a »
- « Soit »
- « Notons/Posons »
- « Fixons »
- « Écrivons ... avec »
- « Pour »

► Locution n° 1 : « On a »

On l'utilise pour signifier qu'une assertion mathématique est vraie.

Exemples

-
- ✓✓✓ « On a $2 + 2 = 4$. »
 - ✓✓✓ « On a $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0$. »

Évitez d'écrire « On a que ... »

Exemple

-
- ✗✗✗ Ne dites pas :
« On a que la fonction f est paire. »
 - ✓✓✓ Dites :
« La fonction f est paire. »

► Locution n° 2 : « Soit »

La locution « Soit » est utilisée pour introduire une « variable ».

Exemples

-
- ✓✓✓ « Soit $x \in \mathbb{R}$. »
 - ✓✓✓ « Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. »
 - ✓✓✓ « Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$ une matrice carrée. »
 - ✓✓✓ « Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$. »

La locution « Soit » est aussi utilisée pour introduire un objet vérifiant une certaine condition.

Exemples

-
- ✓✓✓ « Soit $x \in \mathbb{R}$ tel que $x^5 = 2x - 1$. »
 - ✓✓✓ « Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue telle que
 $\forall x, y \in \mathbb{R}, f(x + y) = f(x) + f(y)$. »

Quand on écrit « Soit $x \in \mathbb{R}$ tel que $x^5 = 2x - 1$ », on ne suppose pas *a priori* l'existence d'un tel $x \in \mathbb{R}$. D'ailleurs, il est tout à fait correct d'écrire cette phrase même si aucun tel x n'existe. À l'inverse, on écrira « Fixons $x \in \mathbb{R}$ tel que $x^5 = 2x - 1$ » uniquement après s'être assuré qu'un tel x existe.

On n'utilise pas « Soit » pour introduire une nouvelle notation.

Exemple

-
- ✗✗✗ N'écrivez pas :
« Soit $A := \pi^2 - 10.$ »
 - ✓✓✓ Écrivez :
« Posons $A := \pi^2 - 10.$ »
 - ✓✓✓ Ou bien, écrivez :
« Notons $A := \pi^2 - 10.$ »

On utilise souvent la locution « Considérons » pour introduire une application définie par une formule.

Exemple

-
- ✗✗✗ Évitez d'écrire :
« Soit $f : \begin{cases} \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longmapsto x^2 + x + 1. \end{cases}$ »
 - ✓✓✓ Écrivez plutôt :
« Considérons la fonction $f : \begin{cases} \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longmapsto x^2 + x + 1. \end{cases}$ »
 - ✓✓✓ Ou bien, écrivez :
« Notons $f : \begin{cases} \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longmapsto x^2 + x + 1. \end{cases}$ »

► Locution n° 3 : « Notons/Posons »

Les locutions « Notons » et « Posons » sont utilisées pour introduire de nouvelles notations. Elles sont systématiquement utilisées avant le symbole « := ».

Exemples

-
- ✓✓✓ « Posons $A := \pi^2 - 10.$ »
 - ✓✓✓ « Notons $A := \pi^2 - 10.$ »
 - ✓✓✓ « On pose $A := \pi^2 - 10.$ »
 - ✓✓✓ « On note $A := \pi^2 - 10.$ »

Comment définir une suite ?

Exemple

-
- ✘✘✘ N'écrivez pas :
« Posons $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = 2^n.$ »
 - ✘✘✘ N'écrivez pas non plus :
« Posons $\forall n \in \mathbb{N}, u_n := 2^n.$ »
 - ✓✓✓ Écrivez :
« Posons, pour $n \in \mathbb{N}, u_n := 2^n.$ »
 - ✓✓✓ Écrivez :
« On considère la suite $(u_n)_n$ définie par
$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n = 2^n.$$
 »

Ne mélangez pas la locution « Posons » avec un calcul.

Exemple

-
- ✘✘✘ N'écrivez pas :
« Posons $A := x^2 - y^2 = (x - y)(x + y).$ »
 - ✘✘✘ N'écrivez pas non plus :
« Posons $A := x^2 - y^2$
 $= (x - y)(x + y).$ »
 - ✓✓✓ Écrivez :
« Notons $A := x^2 - y^2.$ On a $A = (x - y)(x + y).$ »

► Locution n° 4 : « Fixons »

La locution « Fixons » est à utiliser pour déclarer un objet dont l'existence est assurée par une \exists -assertion. Par exemple, si $n \in \mathbb{Z}$ est un entier impair, on sait par définition que $\exists p \in \mathbb{Z} : n = 2p + 1$. On peut donc fixer $p \in \mathbb{Z}$ tel que $n = 2p + 1$.

Exemples

-
- ✓✓✓ « Grâce au théorème des valeurs intermédiaires, on sait que
$$\exists \alpha \in \mathbb{R}_+ : \alpha^5 = \alpha^2 + 1.$$

Fixons un tel $\alpha \in \mathbb{R}_+$. »
 - ✓✓✓ « Comme n est impair, fixons $p \in \mathbb{Z}$ tel que $n = 2p + 1$. »
 - ✓✓✓ « Comme la suite $(u_n)_n$ converge, fixons $\ell \in \mathbb{R}$ tel que $u_n \rightarrow \ell$. »
 - ✓✓✓ « Comme P est un polynôme de degré au plus 2, fixons $a, b, c \in \mathbb{R}$ tels que $P = aX^2 + bX + c$. »

Attention à l'erreur de rédaction suivante qui est assez courante.

Exemple

-
- ✗✗✗ N'écrivez pas :
« Fixons $x \in \mathbb{R}$ tel que $x = 2$. »
 - ✓✓✓ Écrivez :
« Notons $x := 2$. »
 - ✓✓✓ Ou bien :
« Posons $x := 2$. »

La rédaction suivante est également incorrecte.

Exemple

-
- ✗✗✗ N'écrivez pas non plus :
« Soit $x \in \mathbb{R}$ tel que $x = 2$. »
 - ✓✓✓ Écrivez : « Notons $x := 2$ » ou « Posons $x := 2$ ».

La locution « Fixons » est souvent utilisée sous sa forme « Fixons donc » quand la justification de l'existence de l'objet est dans la phrase précédente.

Exemples

-
- ✓✓✓ « Le nombre entier N est pair. Fixons donc $p \in \mathbb{Z}$ tel que $N = 2p$. »
 - ✓✓✓ « On a $\omega \in \mathbb{U}_n$. Fixons donc $k \in \llbracket 0, n - 1 \rrbracket$ tel que $\omega = e^{ik \frac{2\pi}{n}}$. »

► Locution n° 5 : « Écrivons ... avec »

La locution « Écrivons ... avec » permet d'introduire des objets dont l'existence est assurée par une \exists -assertion. En cela, elle remplit le même rôle que la locution « Fixons ».

Voyons sur des exemples comment l'employer.

Exemples

-
- ✓✓✓ À la place de :
« Comme n est impair, fixons $p \in \mathbb{Z}$ tel que $n = 2p + 1$. »
- ✓✓✓ Vous pouvez aussi écrire :
« Comme n est impair, écrivons-le $n = 2p + 1$, avec $p \in \mathbb{Z}$. »
-
- ✓✓✓ À la place de :
« Comme $z \in \mathbb{C}$, fixons $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $z = a + ib$. »
- ✓✓✓ Vous pouvez aussi écrire :
« Comme $z \in \mathbb{C}$, écrivons-le $z = a + ib$, avec $a, b \in \mathbb{R}$. »
-
- ✓✓✓ À la place de :
« Comme $P \in \mathbb{R}[X]$, fixons $n \in \mathbb{N}$ et $(a_0, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^{n+1}$ tels que
$$P = \sum_{k=0}^n a_k X^k.$$
 »
- ✓✓✓ Vous pouvez aussi écrire :
« Comme $P \in \mathbb{R}[X]$, écrivons-le $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$ avec $n \in \mathbb{N}$ et
 $(a_0, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^{n+1}$. »
-
- ✓✓✓ À la place de :
« Comme $y \in \text{Im}(f)$, fixons $x \in E$ tel que $y = f(x)$. »
- ✓✓✓ Vous pouvez aussi écrire :
« Comme $y \in \text{Im}(f)$, écrivons $y = f(x)$, avec $x \in E$. »

Pour se souvenir que c'est le connecteur « avec » qui suit la locution « Écrivons », remarquez que ces deux mots contiennent tous les deux la lettre « v ».

Attention à l'erreur suivante.

Exemple

.....

✗✗✗ « Soit $z \in \mathbb{C}$. Écrivons-le $z := a + ib$, avec $a, b \in \mathbb{R}$. »

Cette rédaction est incorrecte car elle introduit deux fois la lettre z ! Or, une fois qu'une lettre est introduite, la réintroduire est une erreur. Ici, la lettre z est d'abord introduite une première fois par « Soit $z \in \mathbb{C}$ » puis, elle est de nouveau introduite par « $z :=$ ». À la place, on pourrait écrire :

Exemple

.....

✓✓✓ « Soient $a, b \in \mathbb{R}$. Posons $z := a + ib$. »

Mais, ici, la meilleure rédaction est :

Exemple

.....
✓✓✓ « Soit $z \in \mathbb{C}$. Écrivons-le $z = a + ib$, avec $a, b \in \mathbb{R}$. »

Dans certains cas, la locution « Écrivons » introduit aussi une notation. On peut alors utiliser le connecteur « où », comme dans l'exemple suivant.

Exemple

.....
✓✓✓ « Comme $P \in \mathbb{R}[X]$ est non nul, écrivons-le

$$P = \sum_{k=0}^n a_k X^k,$$

où $n := \deg(P)$ et avec $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{R}$. »

► Locution n° 6 : « Pour »

On l'utilise pour introduire un objet mathématique dont la définition se limite à la phrase courante.

On pourra aussi utiliser dans ce cas « si » à la place de « pour ».

Exemples

.....
✓✓✓ « Pour $x \in \mathbb{R}$, on a $x^2 \geq 0$. »

✓✓✓ « Pour $n \in \mathbb{Z}$, on note $u_n := 2^n$. »

✓✓✓ « On sait que, pour $t > 0$, on a $\ln(1 + t) \leq t$. »

✓✓✓ « Si $x \in \mathbb{R}$, on a $x^2 \geq 0$. »

4 En guise de conclusion

Attention ! Le ton de ce texte est affirmatif et prescriptif alors que certaines des règles ci-dessus ne sont pas suivies par tous les mathématiciens. En particulier, l'usage prescrit ici quant à la locution « Fixons » n'est pas universel. Néanmoins, en suivant ces règles, vous aurez l'assurance de produire des textes mathématiques considérés comme rigoureux par la plupart des mathématiciens.

De façon plus générale, il faut garder à l'esprit que la pratique des mathématiques est une activité humaine régie par des conventions et, en particulier, des conventions de rédaction. Ces conventions ne sont écrites nulle part et il n'y a pas de règle absolue. L'art des mathématiques est précisément celui d'étudier comment un ensemble de règles organise un système. On pourra donc considérer les règles précédentes comme des règles qu'on fixe arbitrairement, et qu'on s'impose de suivre.

De ce point de vue, la rédaction mathématique devient une pratique mathématique.

Une fois ces règles de rédaction bien intégrées, on pourra s'en abstraire pour produire des textes plus littéraires, avec entre autres moins de redondances.